

Bilaga 3

Fönstertyper:

- A 1-luftsönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium.
Fönstren har glidhängselbeslag och kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (7)
- B 1-luftsönster av plast.
Fönstren har glidhängselbeslag och enkelbåge med en treglas isolerruta. (2)
- C 1-luftsönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium.
Fönstren har glidhängselbeslag och enkelbåge med en treglas isolerruta. (1)
- D 1-luftsönster av aluminium.
Fönstren har glidhängselbeslag och enkelbåge med en treglas isolerruta. (1)
- E 1-luftsönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium.
Fönstren har sidohängda, inåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (2)
- F 1-luftsönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium.
Fönstren har sidohängda, inåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (2)
- G 1-luftsönster av trä.
Fönstren har glidhängselbeslag och enkelbåge med en treglas isolerruta. Isolerrutan har två lågmissionsskikt och argongas mellan rutorna. (2)
- H 2-luftsönster av trä.
Fönstren har sidohängda, utåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (4)
- I 1-luftsönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium.
Fönstren har dreh-kipp beslag och kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. Isolerrutan har ett lågmissionsskikt och argongas mellan rutorna, enkelglaset har också ett lågmissionsskikt. (2)
- J 1-luftsönster av trä.
Fönstren har sidohängda, inåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (1)
- K 1-luftsönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium.
Fönstren har sidohängda, inåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (2)
- L 1-luftsönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium.
Fönstren har dreh-kipp beslag och enkelbåge med en treglas isolerruta. (1)
- M 1-luftsönster av trä.
Fönstren har dreh-kipp beslag och kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (1)

Några av konstruktionerna kan tyckas vara lika varandra, men de kommer från olika tillverkare och det finns därför vissa skillnader i utförandet, som ansågs vara intressanta att studera. Siffran inom parantes efter varje fönstertyp anger antalet som besiktigats.